

terminarem na região lombar por um modo mais brusco do que começavam. Os grupos eram maiores entre a sexta e a décima vertebra dorsal; e esta parte apresentava a disposição das costellas n'um thorax, com bordos symetricamente dentados; — cada par de dentaduras correspondendo a uma vertebra. Investigações posteriores mostraram que cada projecção dental correspondia a um arco de vertebra. Aqui e ali, os dentes prolongavam-se pelas superficies lateraes e anterior da dura-mater; porem o Dr. Heschl nunca viu que formassem anneis completos.

Depois d'esta observação, o Dr. Heschl examinou as meninges espinhaes de numerosos cadaveres, de edades variando de vinte e um a noventa e tres annos. Achou que nenhuma alteração calcarea da extensão descripta se encontra antes dos sessenta annos; apenas manchas mal limitadas e imperfeitamente definidas se observam antes d'essa idade. A alteração é mais notavel entre os sessenta e cinco e setenta e cinco annos.

O exame microscopico das manchas fizeram vêr uma reunião de pontos miudos, escuros, ou com linhas escuras, em muitos logares produzindo uma completa opacidade. O terço ou a metade mais interna da membrana continha os granulos calcareos, nas fibras do tecido connectivo e por entre ellas.

O professor Ludwig fez um exame cuidadoso do deposito e encontrou-o da mesma composição que a parte mineral dos ossos: tres moleculas de phosphato com uma de carbonato de cal. Nos depositos da dura-mater o calcio era em parte substituido pelo magnesio.

Considerando as condições em que se encontrou o deposito calcareo nos diversos individuos examinados, o professor Heschl conclue que se trata de uma alteração senil, e não ligada necessariamente a qualquer estado pathologico dos centros nervosos; portanto só se lhe pode chamar pathologica dentro dos limites em que igual denominação se dá a outras alterações da senilidade. (*Correio Medico de Lisboa.*)

BRONCHITE CHRONICA (cura pela cauterisação pontuada do thorax) — Trata-se de uma rapariga de vinte annos, em quem havia tres existia uma bronchite, contra a qual os mais racionais tratamentos tinham sido dirigidos sem resultado. Collocada na Pitié, no serviço do professor Peter, foi submettida durante tres mezes ás medicações habituaes. O enfraquecimento

da doente fazia receiar uma terminação funesta, quando se lhe applicou a cauterisação pontuada das paredes horaxicas. Logo á primeira cauterisação, o alivio era evidente. Fizeram-se seis cauterisações com intervallos de tres ou quatro dias. A' terceira, já se podia considerar a doente como curada. (*La France méd.*)

NOTICIARIO

Faculdades de Medicina — Foi jubilado com todos os seus vencimentos, e agraciado com o titulo de conselho, o Dr. Joaquim Monteiro Caminhoá, lente da cadeira de botânica e zoologia da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro.

Foi nomeado lente da mesma cadeira o Dr. Benjamin Franklin Ramiz Galvão, substituto da secção de sciencias accessorias.

Foi nomeado lente substituto da secção de sciencias cirurgicas da mesma Faculdade o Dr. Oscar Adolpho de Bulhões Ribeiro.

Foram designados assim de reger provisoriamente e sem rétribuição alguma, na Faculdade de Medicina da Bahia, conforme se offereceram :

O Dr. Augusto Freire Maia Bittencourt a cadeira de clinica psiquiátrica;

O Dr. Francisco dos Santos Pereira a cadeira de clinica ophthalmologica;

O Dr. José Luiz d'Almeida Couto a 2ª de clinica medica;

O Dr. Domingos Carlos da Silva a 2ª de clinica cirurgica;

O Barão d'Itapoan a de clinica obstetricia e gynecologica;

O Dr. Manoel Victorino Pereira a de anatomia e physiologia pathologica.

— Na Faculdade do Rio de Janeiro foram igualmente designados :

Dr. Nuno de Andrade para a cadeira de clinica psiquiátrica;

Dr. Hilario de Gouveia para a de clinica ophthalmologica;

Dr. João Paulo de Carvalho para a 2ª de clinica medica;