

sodio são dados em partes iguaes em uma solução aquosa (1/15):

Bromureto d'ammonio....	10	grammas
» de sodio.....	10	»
Agua distillada.....	300	»

Para tomar-se ás colheres de chá em um copo de tisana de valeriana.

No começo somente quatro colheres devem ser por dia tomadas, podendo-se depois subir a oito e dez se a medicação não produz effeito no fim de alguns dias. A belladona e o oxido de zinco são prescriptos em forma pilular contendo 2 1/2 centigr. d'extracto de belladona e outro tanto de oxido de zinco.

A formula é:

R — Extracto de belladona.....	1	gramma
Oxido de zinco.....	1	»

F. s. a. 40 pilulas.

Para tomar duas por dia; uma pela manhã e outra á tarde.

Nos casos rebeldes não ha inconveniente chegando a empregar até quatro.

Nos individuos que se acham congestos é necessario igualmente empregar, como adjuvantes, ou os purgativos drasticos, ou a sangria, ou as sanguêsugas nas temporas ou atraz das orelhas.

Ball prescreve as seguintes pilulas:

R — Alóes soccotorino	1	gramma
Resina d'escamonéa.....	0,50	»
» de jalapa.....	0,50	»
Calomelanos	0,50	»
Sabão amygdalino.....	q. s.	

F. s. a. 24 pilulas.

A tomar-s e durante oito dias seis, sendo tres pela manhã ao despertar e outras tres pelo meio do dia.

É digno de nota neste tratamento a sua acção quasi immediata e continua, manifestando-se muitas vezes desde o segundo dia.

Nestas condições não convem interromper brusca, mas sim gradualmente, isto é, pouco a pouco, diminuindo progressivamente as doses. (*Journal de Medecine de Paris.*)

A RESPEITO D'UM SYMPTOMA DO FIM DA PREENHIZ, pelo Dr. Delattre — Não me parece que se tenha sufficiente-

mente insistido acerca de um phenomeno que se dá no fim da prenhez; quero fallar do desapparecimento quasi completo dos phosphatos das urinas. Se procurarmos saber em que tornam-se estes phosphatos, assim retidos, descobriremos que sendo, em mui pequena parte apenas, utilizados pelo desenvolvimento fetal nos primeiros tempos da prenhez, elles se condensão, quasi na totalidade, nos ossos, cujo peso augmentam, ou em sua superficie, para formarem osteophytos, considerados injustamente durante muito tempo como resultado de uma falta de nutrição.

Nos ultimos mezes o feto se desenvolvendo com intensidade, estas reservas são atacadas; os ossos tendem a tomar seu peso primitivo e os osteophytos a diminuir gradualmente, para desapparecerem após os primeiros mezes de aleitamento, e durante os quaes elles contribuíram para manter-se em seu algarismo normal a proporção dos phosphatos do leite.

Eis o que se passa quando a mulher é bem nutrida. No caso contrario, e é o que acontece todos os dias nas cidades e nos grandes centros industriaes, a mãe, longe de formar estas reservas, empresta á sua propria substancia os elementos nutrientes do feto.

Nasce d'ahi o seu esgotamento e dá ella a luz a um ser definhado e que seu leite pauperrimo não poderá sustentar.

Se, entretanto, forem dados ao organismo os phosphatos que lhe faltam, veremos a mulher grávida retomar suas forças e o recém-nascido viver em condições normaes de saúde e de resistencia. Isto não é mais theoria, e uma pratica já longa me permite affirmar que o successo segue, 9 vezes sobre 10, a administração bem entendida do phosphato de cal.

Entre outros factos comprobatorios eu posso citar o exemplo de uma familia de quatro crianças, das quaes as primeiras, de uma saúde media, apresentam os attributos de lymphatismo, com falta de energia, physica e moral, pallidez e molleza das carnes, etc., ao passo que os dois ultimos, vindos muito tempo depois, e quando sua (delles) mãe estava enfraquecida pelos pezares e pela acção de uma molestia nervosa, são entretanto vigorosos, turbulentos e apresentam uma lindissima còr.

Attribuo esta differença á administração durante as duas ultimas prenhezés do phosphato de cal, sob a forma que considero mais physiologica, isto é, no estado de xarope e de vinho de Dusart.

Esta observação é tanto mais concludente, quanto

está demonstrado, pelo que se tem passado fora das primeiras prenhez, o resultado da acção do phosphato de cal.

Tenho, alem d'isto, notado em muitos casos, uma diminuição rapida dos vomitos nas mulheres, a quem prescrevia o xarope ou vinho Dusart e quasi sempre a erupção dos dentes no recém-nascido fazer-se mais cedo e com menor perturbação no organismo.

Assim, na familia de um collega eu vi apparecer, nas duas primeiras creanças, o primeiro dente, aos 11 mezes; durante a terceira prenhez a mãe d'estas creanças usou do phosphato de cal e a nova creança apresentou, sem perturbação alguma na saude, seus dois primeiros dentes com quatro mezes e alguns dias.

Aqui ainda tenho podido fazer, com toda vantagem para o phosphato de cal, a comparação entre as creanças que provinham de uma prenhez abandonada aos unicos recursos da natureza e aquellas cujo desenvolvimento intra-uterino tinha sido favorecido pela administração do elemento, que tão bem precisa a formação do musculo quanto a do systema osseo. (Trad da *Gaz. med. de Paris* de 18 de Março de 1882.)

NOTICIARIO

Faculdade de Medicina da Bahia — Concedeu-se ao Conselheiro Dr. Francisco Rodrigues da Silva, lente da cadeira de medicina legal da Faculdade da Bahia, a jubilação que pedio, visto contar mais de 20 annos de magisterio.

Foi jubilado, de conformidade com a resolução de consulta da secção de guerra e marinha do conselho de estado, de 27 de Dezembro de 1876, e á vista de seu estado valetudinario, o Dr. Augusto Gonçalves Martins, lente da cadeira de anatomia descriptiva da referida Faculdade.

Ministerio do Imperio — Em 27 do passado o ministerio do imperio expediu ao director da Faculdade de Medicina d'esta provincia o seguinte aviso:

« Convindo que aos exames de materias preparatorias que se fazem nessa Faculdade presida toda a regularidade, de modo que os candidatos á matricula nos cursos de instrucção superior se apresentem devidamente habilitados nas ditas materias, o que depende principalmente da organisação das commissões julgadoras, cumpre que se tenha muito em vista: