

CONTRA O ENJÓO DO MAR — Aconselha o barão de Theresopolis o seguinte :

1.º *Prophylaxia* — Tomar um bom purgativo salino na vespera da partida.

2.º *Para combater o mal* — Uma injeção hypodermica na região epigastrica de 10 gottas da solução seguinte :

Agua distillada.....	25 gram.
Chlorhydrato de morphina.....	50 cent.

A dóse de 10 gottas poderá ser reduzida para os menores abaixo de 5 annos ; e bem assim augmentada ou repetida nos adultos, caso as pupillas permaneçam dilatadas, ou persista o enjoo, o que é impossivel.

Uma unica injeção de 10 gottas tem bastado invariavelmente ao barão de Theresopolis para conjurar o mal ; em nenhum caso observou elle o menor accidente de morphismo, após essa pequena applicação, que não sendo aliás de modo algum incommoda ou dolorosa, deverá ser aceita sem hesitação pelos enjoados.

CONTAGIOSIDADE DA PHTHYSICA, pelo Dr. Alexandre M. Maldowie (*The Lancet*) — Os estudos do Sr. Maldowie foram feitos durante 4 annos, em 500 phthysicos.

Observações: A. sem antecedente algum de tuberculose em sua familia, é affectado de pneumonia catarrhal á frigore, succumbindo, no fim de 6 mezes, a uma phthysica pulmonar de marcha rapida: um irmão que dormira no mesmo leito durante as semanas que precederam a morte, teve tambem tuberculose pulmonar, á qual succumbiu 3 annos mais tarde. Um outro irmão, mais moço, acha-se ainda são. — B., affectado de phthysica pulmonar após uma pneumonia á frigore, morre