

mento, algumas folhas de aceiga, cobertas por sua vez de pomada de Saintois.

Obtem-se assim uma suppuração abundante e prolongada a que é particularmente attribuida a cura dos seus doentes por Vovard, que, provavelmente por isso, insiste em que se deve, para conseguir cura, procurar obter a suppuração desde o começo da molestia e entretel-a até que o enfermo não inspire mais cuidado.

A frequencia relativa das curas d'estas molestias lhe faz concluir que, em grande numero de casos, a meningite das creanças não é de natureza tuberculosa, e sim, as mais das vezes, o resultado de localisações estrumosas nas meninges.

Na sua opinião as meningites são strumosas, lymphaticas ou escrophulosas do mesmo modo que as opthalmias lymphaticas e as arthropathias escrophulosas, razão pela qual dá elle á molestia em questão o nome de *meningite das crianças*, não querendo qualifical-a de meningite tuberculosa, granulosa etc., denominações essas que poderiam consagrar erros.

Tres processos morbidos principaes, pensa ainda Vovard, podem determinar a meningite das crianças, a saber:

1.º Processo inflammatorio, resultante ora de uma isolação, ora de uma contusão cerebral, ora de uma excitação por acção reflexa, como a que resulta do trabalho da dentição, etc.

2.º Processo strumoso, lymphatico (processo que maior numero de casos de meningite produz).

3.º Processo tuberculoso.

As duas primeiras formas são, com um tratamento energico, curaveis, ás mais das vezes.

A terceira é sempre incuravel. (Trad. da *Gaz. Med.* de Pariz, 16 de Setembro de 1832.)

KYSTOS SYNOVIAES DO PUNHO — *Tractamento pela electro-punctura* — O Dr. Dujardin-Beaumetz, medico do Hospital Saint-Antoine e aggregado da Faculdade de Medicina de Pariz acaba de empregar um tratamento novo e que nunca foi empregado, a *electro-punctura* em um kysto synovial e enorme que estava situado sobre o punho de uma doente. Este kysto

doloroso necessitava qualquer operação, por causa de difficuldade dos movimentos de flexão e extensão dos dedos, e ao mesmo tempo causava excessivas dores.

Elle procedeu da maneira seguinte: Introduziu no kysto uma agulha fina coberta de um envolvero protector para impedir a destruição da pelle. Esta agulha correspondia ao polo positivo da pilha, o polo negativo fôra applicado sobre o braço.

A operação durou 10 minutos. No dia immediato o kysto estava inflamado ligeiramente. O Dr. Dujardin-Beaumez prescreveu uma cataplasma de farinha de linhaça sobre o tumor e a immobilisação completa e absoluta da mão sobre uma prancheta de madeira. Os accidentes diminuíram pouco a pouco e dous mezes depois da operação a doente apresentava-se completamente curada. (*União Medica.*)

TRATAMENTO DA ANEMIA PELAS INJECCÕES HYPODERMICAS DE CITRATO DE FERRO—O Dr. Ciaramelli refere muitos casos de doentes que soffriam de anemia de extrema intensidade, em quem uma boa alimentação, a decoção de quina, o ar puro, as preparações de ferro, foram empregadas e por muito tempo sem resultado algum favoravel. Nunca o ferro fôra encontrado nas urinas.

Elle recorreu ás injecções hypodermicas de citrato de ferro e, tres dias depois, os symptomas se tinham modificado grandemente. Desta vez o ferro fôra encontrado nas urinas.

O Dr. Ciaramelli injectava cada dia 2 a 3 grammas da seguinte solução:

Citrato de ferro ammoniacal .....	1 gram.
Agua distillada .....	20 »

ACÇÃO DA PILOCARPINA SOBRE O CABELLO—No *New-York Medical Times* foi publicado um interessante trabalho, demonstrando a curiosa influencia que sobre o cabello exerce o alcaloide do jaborandi.

Os cabellos louros tornam-se muitas vezes completamente pretos sob a influencia deste, ficando mais friaveis, sem que entretanto revele o microscopio alteração alguma apreciavel, além do accumulo de pigmento. Uma senhora de 30 annos soffrendo de alopecia, diz-se no mesmo artigo, recobrou os cabellos