

doloroso necessitava qualquer operação, por causa de difficuldade dos movimentos de flexão e extensão dos dedos, e ao mesmo tempo causava excessivas dores.

Elle procedeu da maneira seguinte: Introduziu no kysto uma agulha fina coberta de um envolvero protector para impedir a destruição da pelle. Esta agulha correspondia ao polo positivo da pilha, o polo negativo fôra applicado sobre o braço.

A operação durou 10 minutos. No dia immediato o kysto estava inflamado ligeiramente. O Dr. Dujardin-Beaumez prescreveu uma cataplasma de farinha de linhaça sobre o tumor e a immobilisação completa e absoluta da mão sobre uma prancheta de madeira. Os accidentes diminuíram pouco a pouco e dous mezes depois da operação a doente apresentava-se completamente curada. (*União Medica.*)

TRATAMENTO DA ANEMIA PELAS INJECCÕES HYPODERMICAS DE CITRATO DE FERRO—O Dr. Ciaramelli refere muitos casos de doentes que soffriam de anemia de extrema intensidade, em quem uma boa alimentação, a decocção de quina, o ar puro, as preparações de ferro, foram empregadas e por muito tempo sem resultado algum favoravel. Nunca o ferro fôra encontrado nas urinas.

Elle recorreu ás injecções hypodermicas de citrato de ferro e, tres dias depois, os symptomas se tinham modificado grandemente. Desta vez o ferro fôra encontrado nas urinas.

O Dr. Ciaramelli injectava cada dia 2 a 3 grammas da seguinte solução:

Citrato de ferro ammoniacal	1 gram.
Agua distillada	20 »

AÇÃO DA PILOCARPINA SOBRE O CABELLO—No *New-York Medical Times* foi publicado um interessante trabalho, demonstrando a curiosa influencia que sobre o cabello exerce o alcaloide do jaborandi.

Os cabellos louros tornam-se muitas vezes completamente pretos sob a influencia deste, ficando mais friaveis, sem que entretanto revele o microscopio alteração alguma apreciavel, além do accumulo de pigmento. Uma senhora de 30 annos soffrendo de alopecia, diz-se no mesmo artigo, recobrou os cabellos