

E, na verdade, uma pequena quantidade de morphina injectada no pescoço, ao nível dos nervos laryngéos inferiores, determina uma analgesia geral muito mais profunda do que o seria, se a injectão fosse feita em outro ponto qualquer, facto esse comparavel ao do acido carbonico, quando injectado no larynge.

Finalmente ainda pelo mesmo mecanismo é que obram as injectões sub-cutaneas d'agua pura adiante do pescoço, produzindo o desapparecimento dos accessos de tosse. *Gas. Med. de Pariz.*

TRATAMENTO DA VARIOLA PELA MEDICAÇÃO ETHÉREO-OPIACEA.
— N'uma memoria publicada ha dois annos no *Bull. de thér.*, o Sr. Ducastel referia os notaveis effectos que eram obtidos na variola pela administração de injectões sub-cutaneas de ether e pelo emprego do opio em altas doses—15 ctgr. na mulher, 20 no homem,— doses elevadas que exigem muita vigilancia. O effecto dominante d'este tratamento é o abortamento da erupção, a fraca intensidade da suppuração ; a variola, considerada no ponto de vista da erupção, é como que transformada em vario-loide.

Observações recentes do sr. Bucquet (these inaugural de Paris), feitas no serviço de variolosos do hospital de S. Antonio de Paris, confirmam a excellencia do novo methodo : a erupção é ou attenuada na sua intensidade e na sua extensão, nos individuos que não foram vaccinados, ou é atalhada de modo a não haver suppuração, nos individuos já vaccinados, e isto mesmo em casos de variolas confluentes as mais graves ; nas variolas hemorrhagicas não se observou acção apreciavel do tratamento. O unico inconveniente que elle apresenta é o que resulta dos effectos locaes das injectões ethereas, effectos que todavia teem pequena gravidade : para os evitar, o sr. Pécholier, n'um artigo publicado n'um dos ultimos numeros do

Bull. de ther., aconselha a administração do ether pela via estomacal, servindo-se da formula seguinte :

Ether sulfurico.....	} ana XXX gottas
Laudano de Rousseau	
Poção gommosa	150 grammas

M. s. a.—Para tomar em 24 horas.

Todavia o auctor não apresenta factos tão incontestaveis que façam preferir o seu methodo ao do sr. Ducastel, cuja inocuidade e cujos effeitos favoraveis são comprovados pelas suas observações e pelas de outros médicos que o adoptaram. (*A Medicina Contemporanea.*)

ESTADO CATALEPTICO DOS MUSCULOS APOS A SECÇÃO DO BOLBO.—Brown Sequard diz ter notado que, após a secção do bôlbo rachidiano em um animal, os seus membros collocados em uma posição qualquer conservavam esta attitude durante um certo tempo.

Para o illustre professor este estado particular dos musculos nenhuma identidade tem com a rigidez cadaverica que, uma vez vencida, não se reproduz instantaneamente e é inteiramente comparavel aos phenomenos musculares que se apresentam após a morte por lesão do cerebello; elle tem sua origem nos musculos e isso por duas razões, sendo a *primeira* a permanencia da catalepsia, pelo menos por espaço de duas horas após a morte, quando sabe-se que, no fim d'este tempo, já o systema nervoso tem perdido toda a sua acção e a *segunda* a ausencia de modificação n'este phenomeno, quando destruída, até completamente a medulla do animal.

D'esta experiencia physiologica se pôde tirar analogias para certas contracções musculares observadas em cadaveres de individuos fallecidos de cholera ou de febre amarella.

A interpretação d'estes factos, emfim, permite supor-se que os tecidos contracteis podem, por si somente, ter um poder de obrar mais ou menos semelliante ao do systema nervoso.

UM REMEDIO PARA O CANCRO. — O Dr. W. A. Collins refere