

TRATAMENTO DA CEPHALALGIA FRONTAL. — Hacooley chama a atenção dos clínicos para a poderosa propriedade anticephalalgica do iodureto de potassio administrado em pequenas doses. Em via de regra, nos casos em que apresenta-se a cephalalgia frontal intensa, acompanhada de languidez, calafrios, mau estar geral, inappetencia e algumas vezes nauseas, obtem-se em 10 minutos a cura completa, administrando 10 centigrammas de iodureto de potassio dissolvidos em 100 grammas de agua-que serão engeridos em pequenas doses no espaço de tempo supra mencionado:

Em alguns casos, diz o autor, o effeito desta medicação é magico, tendo, além do mais, a grande vantagem de actuar mui rapidamente. (*Glasgow med. Journ.*). *União Medica.*

DO EMPREGO DO IODOFORMIO COMO VERMIFUGO.—O Dr. Schildowsky assevera que o iodoformio é um anthelmintico dos mais poderosos contra os nematoides. Elle empregou-o em trez casos com tal successo que se julga autorizado a proseguir em suas experiencias.

A dose para um adulto é de 50 milligrammas de iodoformio misturadas com 50 centigrammas de bicarbonato de sódio. Para as creanças, a dose deve ser reduzida segundo a regra ordinaria. (*S. Petersburg med. Woch.*).

DISTENSÃO DOS NERVOS NOS ATAXICOS. — Mr. Lépine de Lyon communica, por carta, á Sociedade de Biologia os resultados por elle obtidos com a distensão subcutanea do nervo sciatico em um certo numero de doentes.

Referindo em primeiro logar não ter sido seguido o processo operatorio de Langenbeck e de Debove de feliz successo em todos os casos, passa a apresentar o seu methodo; assim estabelecido: o membro inferior é posto em extensão; feito isto, dobra-se lenta e fortemente a côxa sobre o tronco, manobra esta que é repetida, todos os dias, durante muitas semanas.

No fim de algum tempo nota-se no membro correspon-