

REVISTA DA IMPRENSA MEDICA

TRATAMENTO DA DIPHTERIA PELA PAPAYOTINA. — No *Berlin Klin. Wochenschrift* o Sr. Schœffer refere casos de diphteria em que obteve bons resultados com o emprego da papayotina. A quinolina e a papayotina são os dois medicamentos de cujo proveito mais possa louvar-se n'estes casos.

Applica topicamente uma solução de 5 por 100, tendo cuidado não lesar nenhuma porção do pharynge.

O pincel deve ser limpo com o maior cuidado, a solução sempre fresca, conservada com precaução. Répete-se com intervallos de 10 ou 15 minutos, e em duas a cinco horas as falsas membranas tem desaparecido. Este tratamento é custoso, pelo preço da papayotina. Ewald propõe substituil-a pela pancreatina. (*Gas. hebdom.* n. 13—1884.)

CANCRO DO INTESTINO, COLOTOMIA. — Carl Maydl de Vienna reunio 43 casos de colotomia, acima do S illiaco, e depois 18 casos de colectomia. O methodo que prefere é o seguinte: extirpar primeiro o tumor e fazer um anus artificial que se fechará mais tarde. (*Gas. Med. de Paris.*)

EXTRACTO DOS ESTIGMAS DE MILHO, SEU EMPREGO NAS DOENÇAS DO CORAÇÃO, PELO DR. DUPONT. — Na época em que appareceram as communicacões sobre o emprego da convallaria maialis, nas doenças do coração, o Dr. Dupont tinha começado uma serie de experiencias, sobre o extracto dos estigmas de milho, nas mesmas affecções.

Depois d'isso e já lá vão tres annos, teve numerosas occasiões de empregar concorrentemente a digitalis, a convallaria e o extracto dos estigmas. Acerca do emprego d'estes ultimos, tres factos salientes lhe parecem sobretudo dignos de attenção:

A acção diuretica, a regularisação e o enfraquecimento das pulsações do coração e do pulso e a tolerancia. A acção diuretica manifesta-se quasi sempre no principio, vae a maior parte das vezes augmentando, até ao terceiro ou quarto dia, e