

uma vez, n'um rapaz, o mesmo bacillo na secreção da pharynge.

DYSPEPSIA NERVOSA.—Relator: Leube (de Erlangen); co-rel.: Ewalde (de Berlin). -- Depois de uma revista historica do assumpto, o relator concentra a sua attenção nos symptomas da doença. Os doentes são em geral de fraca constituição; muitas vezes os phenomenos morbidos são precedidos de anemia, doença de Bright, catarrho do estomago, etc.

O systema nervoso é interessado durante a digestão: congestões cephalicas, vertigens, cansaços, palpitações cardiacas, pulsações da aorta; do lado do estomago, expulsão de gazes inodoros, nauseas, ás vezes vomitos; symptoma quasi constante é a sensação de plenitude e de pressão no estomago, que ás vezes vai até á dôr; de ordinario a palpitação não augmenta a sensibilidade; phenomeno commum é a sensação de globo e a pyrosis; usualmente ha obstipação; raras vezes diarrhéa: o somno é quasi sempre desarranjado, o espirito alterado; a hypochondria não é frequente. O relator faz um exame de 100 casos, em que estuda a proporção numerica dos differentes symptomas.

A parte mais interessante do seu relatorio é a que se refere ao diagnostico da doença. Depois de discutir o valor dos symptomas, os phenomenos nervosos geraes, dá a maior importancia á lavagem do estomago 6—7 horas depois da refeição, na distincção entre a dyspepsia nervosa e a que se liga a uma doença do estomago; sabe-se por ella se a digestão se faz ou não normalmente, se n'aquelle momento o orgão está vasio ou não. A agua deve voltar clara, quando a digestão é normal, o que não acontece na gastrite. Todavia deve-se ainda attender a outras causas differenciaes. O carcinoma e a gastrectasia não dão logar a engano; a percussão basta. O catarrho é caracterizado pelas eructações e regorgitações repugnantes, pelo vomito de liquidos mal cheirosos; a lavagem decide.

Na ulcera redonda resolve principalmente a dôr, que não

raramente muda de força quando o doente muda de posição; nos casos duvidosos a dieta de leite e solução de carne é um meio de diagnostico; com ella ha, sem excepção, melhoras na ulcera, na dyspepsia nervosa succede o contrario, o estado dos doentes peora.—Como causas, o relator aponta doenças enfraquecedoras de toda a sorte, que podem fornecer base para a irritabilidade geral dos nervos do estomago, ainda doenças nervosas; finalmente pertencem aqui as dyspepsias reflexas, onde se incluem as que partem dos órgãos sexuaes do homem e da mulher, e finalmente a obstipação pertinaz. O prognostico não é favoravel, a cura é rara. Therapeutica: hydrotherapia, residencia nas montanhas, banhos do mar, dieta cautelosa.

—Ewald junta á dyspepsia nervosa os casos numerosos em que os phenomenos do lado do intestino são tão predominantes em relação aos do estomago que Scherschewsky fez d'elles uma cathegorta á parte—nevrose do intestino. A ligação dos phenomenos morbidos do lado do intestino com os do estomago não tem nada de extranho, visto que nos plexos nervosos os feixes do vago e do sympathico tão estreitamente se unem que a affecção de um deve trazer rapidamente a do outro. O relator escolhe para o doença o nome de *neurasthenia dyspeptica* ou *vago-sympathica*. Considera a doença como um symptoma trazido pelas mais differentes causas; é a consequencia de alterações do systema nervoso central, reflectindo-se apenas sobre os nervos do estomago. Não dá á lavagem do estomago a mesma importancia que Leube; n'uma serie de mulheres que digeriam normalmente ainda encontrou 6—7 1/2 horas depois das refeições quantidades consideraveis de alimentos; o proprio Leube achou em 2 de 6 casos de dyspepsia nervosa o conteúdo do estomago por digerir e não contendo nenhum acido.

Inversamente em catarrhos chronicos do estomago, em 2 casos de ulcera e n'um de carcinoma, Ewald achou o estomago totalmente vazio. Sobre a therapeutica: na maior parte dos casos os doentes, quando os encontramos, já teem experimen-

tado todos os remedios que se dirigem ás dyspepsias; todos elles são nocivos e só se offerece a fortificação directa ou indirecta do systema nervoso: sedativos (bromureto de potassio) actividade do corpo e do espirito, exercicios gymnasticos, hydrotherapia, atmospheria maritima ou de montanhas, dieta branda e não irritante. Nenhuma vantagem da electricidade. A dieta melhor é aquella que o proprio doente escolhe segundo a sua experiencia. Quinina, ferro, arsenico como tonicos, belladona em grandes doses quando ha obstipação pertinaz dependente da musculatura intestinal. O chloral diminue a hyperesthesia dos nervos gastricos, o opio particularmente quando ha meteorismo e grande flatulencia.

NOTICIARIO

FACULDADE DE MEDICINA DA CÔRTE.—Foi concedida a jubilação que o conselheiro Ezequiel Corrêa dos Santos requereu no lugar de lente de pharmacologia e arte de formular da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro por contar mais de 30 annos de serviço no magisterio.

O CONSELHEIRO PERTENCE.—A classe medica do Rio de Janeiro resolveo apresentar candidato á eleição senatorial por aquella provincia o Conselheiro Francisco Praxedes de Andrade Pertence, eminente clinico e professor jubilado da Faculdade de Medicina da Côte.

A circular que apresenta e recommenda o distincto candidato é assignada por 120 medicos, a frente dos quaes figuram o director e o corpo docente da Faculdade, e a ella adheriram 18 professores da Escola Polytechnica, em homenagem aos serviços prestados pelo candidato ao ensino superior.

A circular é concebida n'estes termos :

« A classe medica do Rio de Janeiro, representada pelos abaixo assignados, vem solicitar a cooperação de todos os patriotas em prol de uma candidatura ao lugar de Senador do Imperio.