

acto violento modifica-se ou mesmo desaparece, não é simplesmente pelo desvio de attenção; muitas vezes a attenção é nulla e o acto é a transformação da concepção delirante.

D'este modo muitos phenomenos no organismo substituem-se sem que por elles sejamos advertidos.

Em conclusão, pois, não é muito que a contractura do doente tenha sido o equivalente mechanico do delirio — delirio engendrado pela alteração da crase sanguinea.

Ilhéos—Maio de 1884.

---

## REVISTA DA IMPRENSA MEDICA <sup>1)</sup>

---

\* PENSO DE SUBLIMADO COM LÃ DE MADEIRA (HOLZWOLLE).—Bruns (de Tubingue). —A lã de madeira consiste em madeira em fios muito finos, achamada linhina, como é preparada para a fabricação do papel. A preparação é extremamente fina, molle e delicada, absolutamente pura, de grande elasticidade e de enorme poder de absorpção. O preço é muito baixo, inferior ao da juta. O A. dá menos peso á sua capacidade para os liquidos do que á avidéz com que o penso, mesmo em espessas camadas, os absorve. A technica é esta: Cosida a ferida, é posta uma delgada camada de lã de vidro, que tem a grande vantagem de desviar a secreção. Sobre isto é posta uma pequena almofada, depois uma grande, de modo que o penso fique tão firme quanto possivel; a elasticidade da lã de madeira permite todo o grau de compressão. Em nenhum caso houve que levantar o penso no decurso da primeira semana; se elle se embebe muito, basta juntar uma almofada pequena. Quando se tira o penso, está elle enrijado pelas secreções e a ferida cicatrizada. O numero de curas por primeira intenção é positivamente maior do que com o penso de Lister; o mesmo succede com o penso de turfa e de « sppaigne ». As primeiras modificações do penso de Lister visavam a obter

[1] Concl. da pag. 102. Resumo dos Trabalhos do Congresso de Medicina e Cirurgia de Berlin, transcripto da *Medicina Contemporanea*.

um penso mais barato e mais simples, sem tocar no principio. Os tres novos pensos tem a pretensão de terem juntado ao de Lister um novo principio, que até aqui só era applicado no penso crosta, o principio da dessiccação das secreções, do penso secco. E' o meio mais seguro contra a putrefacção. Nos tres pensos seccam as secreções em crosta, que não adhere porém á ferida, mas ao penso. Depois de secco, póde o penso ficar por qualquer tempo, é um penso persistente. Por estes motivos, os antisepticos volateis devem ser substituidos por antisepticos fixos. Embora a lã da madeira contenha na sua resina uma substancia antiseptica, não póde Bruns renunciar á sua embebição com o sublimado.— Finalmente o autor dá os resultados praticos do seu penso. E' elle usado ha 15 mezes e tem sido applicado em 557 operações sangrentas, entre as quaes 48 amputações e desarticulações, 44 reseccões, etc. Dos operados morreram 10, nenhum comtudo por causa do tratamento da ferida. Em feridas accidentaes houve uma vez erysipela e outra trismo. Numerosos casos favoraveis houve particularmente em relação ás cicatrizações primarias: em 48 amputações, 37 foram nos grossos segmentos dos membros; d'estas 32 curaram *per primam*. O tempo da cicatrização elevou-se a 18 — 23 dias. Em 30 extirpações estrumosas 25 curaram por primeira intenção, com suppuração 5, das quaes 3 por causa de grandes defeitos da pelle. O tempo da cura elevou-se em media a 15 dias. Em 24 casos de reseccão do joelho e desarticulações 21 curaram por primeira intenção. O autor pensa que por causa da sua simplicidade o penso secco será muito bem recebido na cirurgia de guerra e nota que já vezes auctorisadas, como Orth e Lister, se tem pronunciado em seu favor.

EXTIRPAÇÃO DA LARYNGE POR CARCINOMA. — Hahn (de Berlim). — Hahn refere os casos de 5 doentes a quem fez a extirpação da larynge por causa de carcinoma. Dois d'elles depressa morreram de pneumonia, os outros 3 apresenta-os o autor. Um foi operado ha 3 1/2 annos, tem agora 71 e está bem. Os outros são opera-