

dos de mezes. No congresso internacional de Londres parecia a operação em descredito, porque se dizia soffrer a nutrição dos doentes. Não acontece isto nos tres doentes presentes, que podem beber pela canula modificada de Gussenbauer, sem que os liquidos corram por fóra. Um dos operados augmentou 30 libras no seu peso depois da operação.—A estatistica dá que de 52 extirpações totaes 24 morreram em seguida á operação ou pouco depois, enquanto que em 11 operados d'um lado só 1 morreu. Depois da extirpação total houve 14 recidivas, depois da uni-lateral 3. O perigo n'esta é portanto muito menor; os doentes fallam tão distinctamente que abandonam a canula.

UM CASO DE PHTHISICA PULMONAR TRATADA PELAS INHALAÇÕES ANTISEPTICAS, PELO SR. BURNEY YEO.—Uma moça de 15 annos apresentando todos os signaes stetoscopicos de phthisica com induração pulmonar e cavernas, foi submettida as inhalações de eucalyptus a principio e depois ás de creosote. No fim de algumas semanas deste tratamento o estado geral melhorou consideravelmente, os signaes stetoscopicos, porém, permaneceram os mesmos. O auctor julga que este tratamento não cura a phthisica, mas crê que demora-lhe a marcha. Elle procura refutar as duas principaes objecções feitas ao emprego das inhalações antisepticas: a 1ª é que as inhalações determinam inflammções do parenchyma pulmonar; a 2ª é que seria loucura pensar que as inhalações tenham qualquer influencia sobre os pulmões. O auctor jamais verificou a menor irritação pulmonar; se a temem habitue-se o doente pouco a pouco a ellas reduzindo a principio a dóse das substancias medicamentosas e a duração das inhalações. (*Gazette Hebdomadaire de Médecine*.—Abril 1884).

FACTOS CLINICOS PARA SERVIR A HISTORIA DA HEREDITARIEDADE DA TUBERCULOSE, PELOS SRS. L. LANDOURY E H. MARTIN.—Indagações experimentaes muito interessantes relativas a hereditariedade da tuberculose.

Estas experiencias demonstram 1º que um fragmento de