

pelo contrario, de quando em vez succede uma interrupção na sua marcha. Em muitos casos que temos observado ao emmagrecimento succede uma robustez admiravel, que coincide de ordinario com a diminuição ou a cessação mesmo da glycosuria. Em outros casos a robustez manifesta-se, sem que desapareça a glycosuria e ás vezes até augmentando.

Nestes factos a explicação se acha na interpretação dos symptomas.

Em uns, a diminuição do emmagrecimento era devida á regularidade, momentanea ou definitivamente restabelecida, da perturbação funcional do figado. Em outros, o que determinava a melhora era a desaparição de phenomenos concumitantes, como o catharro gastro-intestinal e outros tão frequentes nos diabeticos. Os doentes que experimentam estas melhoras têm a digestão mais regular e a assimilação mais completa. O figado achando no affluxo do sangue com que alimentar seo poder de transformação não é obrigado a fabricar o assucar a custa do organismo, e desde então a robustez reaparece sem que a glycosuria diminua.

Para o diabetico é de todo o valor o apparecimento de sua robustez contra o seu emmagrecimento, que tanto o enfraquecia. Estes phenomenos indicão um tempo de suspensão nas perdas organicas, dando logar a melhoras apparentes ou a curas definitivas. Se a melhora ou a cura é definitiva o emmagrecimento cede passo á robustez maior ou menor. Se, porém, é passageira, o doente cae de novo no estado de fraqueza, e com o emmagrecimento reaparecem todos os symptomas caracteristicos do diabetes. Estas oscillações que apresenta, por assim dizer, o peso de taes doentes no curso da molestia são bastante frequentes, mesmo dando em resultado a cura definitiva (*Journal de Médecine de Paris*).

NEVROSES REFLEXAS DE ORIGEM NASAL.—Em um artigo publicado na *France Médicale* o Dr. Cartaz passou em revista os diversos accidentes nervosos que podem dar-se, dependentes

das affecções nasaes; e cita a este respeito varios factos de sua clinica civil.

Ha uma variedade de asthma que depende quasi sempre da presença de tumores polyposos do nariz, embora em alguns casos a simples irritação da mucosa possa produzir os mesmos accidentes. Tem-se observado tosses espamodicas, accessos de espirros, perturbações vertiginosas, nevroses variadas, cuja origem podia ser ligada a uma hyperesthesia da mucosa nasal, produzida mesmo por lesões multiplas. E' possivel que se tenha exagerado estas relações pathologicas, embora ellas existam muitas vezes, como o demonstra o tratamento.

Entre estas perturbações a mais notavel é a tosse nasal, a qual se liga a uma affecção da mucosa, ou mostra-se unicamente no momento da passagem dos instrumentos de exploração nas fossas nasaes.

Os accessos de tosse, muito peniveis, se apresentam sobretudo, ou adquirem seu maximo de intensidade, quando o instrumento toca nas partes as mais profundas das fossas, em uma região tão limitada que se pode chamal-a a *zona tussigena*.

A observação tem demonstrado que muitos doentes victimas de accessos de tosse, que não podiam ser devidos ao estado das vias respiratorias, foram radicalmente curados com o tratamento da lesão nasal. Segundo Hack (de Fribourg) uma serie de perturbações nervosas, enxaquecas, nevralgias, nevroses vaso-motoras, teriam por causa a tumefacção pathologica da mucosa nasal. A bizarra affecção conhecida sob o nome de asthma de estio, catarrho chronico, está muitas vezes em relação com as affecções nasaes, embora com algumas excepções.

M. Cartaz refere ter observado em um doente accidentes singulares em consecuencia de uma exploração das fossas nasaes. Apenas o instrumento tocou em um ponto do cartucho inferior, o individuo foi accommettido de uma sorte de espasmo com lagrimejamento, pallidez da face, depois da contractura

das quatro extremidades. Esta crise durou perto d'um quarto de hora. Tomando a precaução de banhar a mucosa com uma solução de *cocaína*, a 10 por 100, uma insensibilidade quasi completa teve lugar, e as perturbações não se reproduziram mais com as explorações ultteriores. Accidentes analogos tem sido observados por diversos auctores, nas mesmas condições.

M. Cartaz cita tambem o facto de um joven rapaz que ha tres mezes soffria de accessos de tosse com espirros repetidos todas as manhãs, padecimento que foi completamente curado após a ablação de um polypo nasal. Em um outro doente, atacado do mesmo mal, apresentando além disso um desvio do septo nasal, os banhos de cocaína produziram um allivio repentino. Este meio, que não é senão palliativo, constitue com effeito um optimo processo para estabelecer a relação que possa haver entre uma nevrose e uma affecção nasal. Se dá em resultado o allivio do soffrimento, pode ser considerado como certa esta relação.

O tratamento consiste, na maioria dos casos, em cauterisações com o thermo-cauterio, que tem por fim remediar a hypertrophia da mucosa, lesão a mais geralmente observada. A excisão pode tambem tornar-se necessaria; porém os banhos ou as loções de acido chromico diluido ou com soluções de nitrato de prata bastarão, com o emprego das irrigações nasaes, para produzir a cura do corysa ou das perturbações secundarias. (*Journal de Médecine et Chirurgie de Paris*, Novembro d'este anno).

EMPREGO DA COCA NO TRATAMENTO DA EMBRIAGUEZ.—Para remediar o abatimento profundo e a neurasthemia que sobrevêm á suppressão do alcool no tratamento da embriaguez tem se recommendado o emprego da coca. O auctor do tratamento resume assim os resultados de seu emprego:

1.º Depois da suppressão do alcool, a administração da coca