

tornar-se fatal. A etiologia, a marcha clinica e a anatomia histologica da molestia, não differem na especie humana da que foi observada na especie canina. (*The Lancet* de 13 de junho de 1885).

UM SIGNAL PATOGNOMONICO DA FRACTURA DO FEMUR.—O professor Bezzi fez notar, tratando das difficuldades e da incerteza que acompanham o diagnostico deste accidente, que é empregado no hospital de Milão um meio de tracção para explorar, quando se desconfia de uma fractura do femur, o curto espaço que vae do grande trochanter á crista illiaca. Em logar da resistencia consideravel que se encontra no membro são em consequencia da tensão do musculo *fascia lata*, acha-se, quando ha fractura, uma depressão profunda, devida, sem duvida, a diminuição da tensão deste musculo pela approximação de seus dous pontos de inserção. (*Spallanzani, the medical*).

INFLUENCIA DAS VIAGENS MARITIMAS SOBRE AS FUNCÇÕES GENITO-URINARIAS.—O Dr. A. Irerin fez á Academia de Medicina de New-York a seguinte communicação, em Maio do anno passado:

As funcções genito-urinarias são sujeitas a perturbações serias não só durante a viagem por mar, como ainda depois e como consequencias dellas.

A communicação que faço se divide em tres cathogorias, em relação ás influencias morbidas do facto: 1^a. *O estado psychico*; 2^o *e ar marinho*; 3^o o movimento. O medo será susceptivel de actuar sobre o orgão uterino, como sobre o estomago, os intestinos e o figado? O ar marinho terá, pois, uma acção emmenagoga mais ou menos saliente? Seja como for, ao movimento é que é preciso, antes de tudo, attribuir as principaes causas.

Sob sua influencia se faz um affluxo sanguineo para os orgãos da bacia que, em um certo numero de casos, pode ter felizes effeitos de estimulação sobre a funcção uterina. Esta