romper com o que chamariam preconceitos, mas obtel-o-hemos lentamente, pelos exemplos que nós formos dando mutuamente do espirito de dignidade profissional. Não faremos, portanto, alarde de puritanismo, nem receiamos se nos accuse de excessos de zelo.»

Fazendo votos pela prosperidade de tão elevada associação, de profissionaes que podem, por diversos titulos, concorrer a levantar o prestigio da classe medica no Brazil, agradecemos o numero da *Revista*, felicitando-nos de contar ao nosso lado com este outro orgão dos interesses legitimos da medicina brazileira.

— *Ichthyol und Resorcin, als repraesentanten der Gruppe Reduzierender Heilmittel*—Von Dr. P. G. Unna. Hamburg und Leipzig.

—*Uber Suspensorien.* Von P. G. Unna.

—*Vortraege des Herrn Unna* (Hamburg): Ueber einen Fall geheilter Lepra tuberosa.

—*Enucleation with Transplantation and Reimplantation of Eyes.* By Charles H. May, M. D. New-York—1886.

Uma medicação physiologica.—Os desarranjos gastro-intestinaes são tão frequentes, a sua influencia sobre a nutrição é tão funesta que o tratamento d'essas molestias torna-se uma das mais importantes questões da therapeutica.

Pelas numerosas pesquizas da physiologia e da chimica, ficou demonstrado que as causas essenciaes dos dyspepsias eram a alteração e a insufficiencia dos fermentos digestivos, como tambem a atonia da tunica muscular do estomago.

N'estas condições o alimento não sendo sufficientemente impregnado de succo gastrico, torna-se improprio para a nutrição, uma parte d'elle passa para o intestino onde age como se fosse um corpo extranho, e que occasiona muitas vezes

diarrhéas lientericas de summa gravidade, principalmente nas crianças.

Estas considerações sobre a etiologia da dyspepsia indicam mui claramente que o tratamento d'essa affecção, para que seja racional, deve sobretudo remediar a *insufficiencia* do succo gastrico, estimulando ao mesmo tempo a vitalidade do *estomago*.

Foi este duplo problema que procurou e felizmente resolveu o Sr. Grez, quando teve a idéa de associar em uma unica preparação os fermentos digestivos com os amargos.

Tendo sido inspirado dos notaveis trabalhos dos Srs. Bertholet e Richet sobre o succo gastrico, o Sr. Grez *conseguio* reconstituir o principio activo d'esse fermento, combinando a *Pepsina com o acido* chlorhydrico. Esse novo fermento acido constitue a base do *Elixir chlorhydro-pepsico de Grez*, no qual está junto com a pancreatina e os amargos, cuja acção estimulante sobre os nervos gastricos explica a rasão dos bons effeitos d'esta medicação nas pessoas anemicas, nos convalescentes e nas crianças.

A acção physiologica d'esta medicação, assaz facil a ser verificada nas pessoas *dyspepticas*, declara-se logo nos primeiros dias do seu emprego pelo despertar do appetite, as digestões regulares e completas, e um augmento rapido das forças.

Das numerosas experiencias feitas pelos Srs. Archambaut e Bouchut, medicos do hospital de crianças, Fremy, do Hotel Dieu, o professor Gubler, Huchard e Lucas-Championnière, do hospital Tenon, o professor Marchand, *cirurgião* do hospital Santo Antonio, e muitos outros medicos distinctos, ficou demonstrada a efficacia d'esta preparação contra as dyspepsias. Os exitos tão rapidos quão notaveis justificam a opinião de um dos eruditos observadores, o Dr. Morat, que diz que no estado actual da sciencia o *Elixir Grez* constitue a mais racional e a mais activa medicação contra as dyspepsias.

A anorexia é uma das mais graves *complicações* das *dyspe-*

psias e a que se encontra mais vezes. O Sr. Dr. Courtois já provou que com o *Elixir Grez* pode-se combater, com feliz exito, a perda do appetite. Com esta medicação, diz o erudito clinico, já consegui a que certos doentes comessem, quando de todo tinham perdido o appetite; eis porque considero o *Elixir Grez* como uma preparação que deve prestar relevantes serviços ás pessoas anemicas, aos phtysicos e aos convalescentes.

O Sr. professor Cheron, que tem estudado com todo o esmero a medicação chlorhydro-pepsica, tem tirado d'ella excellentes resultados, empregando-a contra os vomitos da prenhez.

No hospital das crianças, os resultados foram além d'aquelles com que contavam os experimentadores. Todas as crianças acommettidas de desarranjos gastro-intestinaes ficaram curadas dentro de poucos dias com o emprego desta preparação.

O Sr. Dr. Angelo resume a acção therapeutica d'esta preparação dizendo: — facil administração, effeito certo e rapida, taes são as propriedades do *Elixir Grez*, que, com a sua apparição veio preencher uma lacuna da therapeutica.

A forma que melhor se presta para a administração da pepsina-chlorhydrica é incontestavelmente a de solução; mas como ha pessoas que difficilmente supportam as preparações que tem por base um vinho, poder-se-ha substituir o Elixir pelas pilulas de Grez, na dóse de 2 a 3, ao almoço e ao jantar.

Quanto ao Elixir, cada colher *de sopa*, contém 50 centigrammas de pepsina dosada. Toma-se-o na dóse de um calice de licor no almoço e no jantar. Para as crianças a dóse é de 1 a 2 colheres de sobremeza.

Não obstante, essas dóses podem variar segundo as indicações.

Dr. P. Robert.

Prevenimos aos Srs. medicos que o *Vinho Chassaing*, autorisado em Setembro de 1875 pelo Conselho Central de Hy-