

philes 10; tetanos 2; torcicolo 2; tuberculose pulmonar 16; typhlite 1; ulceras 7; unha encravada 2; urticaria 1; vacinação 8; vaginite 1; varioloide 1; variola 11; varizes 1; vermes intestinaes 3; verruga no meato urinario 1; vomitos nervos 2; xalazion 1.

Operações

Abertura de abscesso 27; ablação de lipoma 1; applicação de aparelhos de fracturas 3; applicação de forceps 4; catheterismo da urethra 4; incisão de furunculo 2; idem de bubão 2; idem de panário 1; idem do freio da lingua 1; extracção de corpo estranho 3; punção de abscesso com o aspirador de Dieulafoy 1; phimosis 2; redução de luxação 2; extirpação de um fibroadenoma da mama 1; taxis 1; delivramento artificial 2; avulsão de dentes 2.

NECROLOGIO

O DR. T. SPENCER COBBOLD

Não obstante a leitura assidua que costumamos fazer de alguns órgãos da imprensa medica ingleza, passou-nos despercebida a noticia do fallecimento de um dos mais notaveis homens de sciencia que teem illustrado a profissão em Inglaterra n'esta segunda metade do presente seculo, o Dr. T. Spencer Cobbold, helminthologista eminente, e bem conhecido em todo o mundo scientifico.

Só ultimamente nos chegou o conhecimento d'esta grande perda, que deixa nas fileiras dos cultores das sciencias biologicas na Gran Bretanha, e em toda a Europa, um lugar vago que difficilmente será preenchido; não é muito tarde, entretanto, para as manifestações do nosso profundo pesar, nem para o tributo de gratidão que em nome de muitos dos nossos collegas brasileiros, e no nosso proprio devemos á memoria do sabio que honrou os modestos trabalhos de alguns compatriotas nossos, incorporando-os ao grande patrimonio da sciencia que tão

brilantemente cultivou, ao lado dos Davaines, Van Benedens, Leuckarts, Mansons, Lewis e Sonsinos.

A *Gazeta Medica* particularmente deve ao Dr. Cobbold, por si, e por alguns dos seus collaboradores, muita gratidão pelo interesse que lhe mereceram algumas publicações inseridas em suas paginas, desde as de Wucherer até ás de outros que lhe seguiram os passos, e que ainda trabalham para elevar o character scientifico da profissão n'este paiz, e libertal-a d'essa especie de parasitismo de que ella viveu por longos annos.

O Dr. Cobbold falleceu inesperadamente em Londres, com symptomas de *angina pectoris* dependentes de affecção aortica, pela primeira vez manifestados por uma syncope ao terminar um discurso, no anno passado, em uma reunião effectuada no hospital de Middlesex. Apesar de ter interrompido todos os seus trabalhos, e de submeter-se ao descanso forçado, continuaram os ataques de dyspnéa cardiaca, e extinguiu-se-lhe a vida em um d'elles, em 20 de Março ultimo.

Era natural de Suffolk. Estudou a medicina na Universidade de Edimburgo, onde foi um dos melhores discipulos de Goodsir e de Forbes. Recebeu o grau de doutor em 1851, e foi do numero dos alumnos que conquistaram a medalha de ouro n'esse anno. Esteve algum tempo em Edimburgo, onde foi conservador do Museu anatomico, presidente da Real Sociedade Medica, e trabalhou activamente com Goodsir em anatomia pathologica. Veio depois para Londres, e foi nomeado professor de Botanica, Zoologia e Anatomia comparada na eschola do hospital de Middlesex, onde ao mesmo tempo leccionava sobre molestias parasitarias. Desempenhou tambem na grande capital o logar de professor no Collegio Veterinario, e por dous annos leccionou sobre Geologia no Museu Britannico.

Em Londres não se dedicou á pratica geral da medicina; limitou a esphera da sua actividade profissional á mui circumscripta especialidade das affecções verminosas, na qualidade de medico consultante, como uma das primeiras auctoridades na materia.

Os seus escriptos sobre *Entozoarios* e sobre *Parasitas* do homem e dos animaes são universalmente conhecidos e estimados, e encerram muitos trabalhos originaes e conscienciosamente executados. D'ahi lhe veio essa bem ganha reputação que lhe deu o prestigio do sabio em vida, e um honrado e glorioso nome a inscrever agora na lista dos que viveram só para a sciencia e para a humanidade.

Muitas sociedades scientificas receberam-n'o em seu gremio, entre ellas a Sociedade Real, de Londres; e grande numero de outras no estrangeiro alistaram-n'o entre os socios correspondentes.

Nos ultimos tempos da sua vida lamentava elle a incapacidade em que se achava de coordenar para a publicação a grande copia de factos que tinha accumulados.

No seu tratado classico sobre *Parasitas* no homem e nos animaes, na imprensa medica, e nas sociedades scientificas, o Dr. Cobbold fez honrosa menção das investigações helminthologicas effectuadas no Brazil n'estes ultimos vinte annos; e os nomes de Wucherer, Silva Araujo, Paterson, Julio de Mourá, Felicio dos Santos, P. S. de Magalhães e outros, occupam logares distinctos nas suas obras mais recentes, e nas suas referencias documentaes e bibliographicas.

E'-nos summamente grato recordar estes factos, que reflectem sobre a classe medica brasileira uma parte da luz com que a auctoridade de Cobbold cercou os nomes d'aquelles estudiosos contribuintes das sciencias biologicas, e tambem nos trazem a legitima satisfação de ter sido a *Gazeta Medica* o instrumento de vulgarisação de quasi todos os seus trabalhos. Oxalá que esses factos sirvam de estímulo aos tibios por temperamento, ou indolentes por habito, que, á força de nada quererem fazer de bom, teem por mais commodo achar mau tudo quanto fazem os que trabalham.

O Dr. Cobbold partiu d'este mundo aos 57 annos de idade, mas a sua laboriosa carreira scientifica deixa marcada uma epoca na historia da Helminthologia moderna, e augmentado o

património dos nossos conhecimentos n'este ramo interessante da pathologia parasitaria e das sciencias naturaes.

Terminando o pouco que o nosso espaço nos permitté dizer acerca do Dr. Cobbold, não fecharemos estas linhas sem mencionar com reconhecimento um acto de justiça, e altamente honroso para o seu character; foi o de ter accedido, e proclamação valida a reivindicação promovida por nós em favor dos direitos de Wucherer (já então fallecido) á prioridade do descobrimento da *Filaria Bancrofti* no estado larval nas urinas chylosas (1866), publicado pela primeira vez na *Gazeta Medica* em 1868. Desde que o eminente helminthologista cedeu á evidencia dos factos, deixou de lado os nomes de Salisbury, de Lewis e o seu proprio, e, por sua auctoridade, no elencho historico dos factos relativos á chyluria como affecção verminosa, os nomes de Wucherer, da Bahia, e da *Gazeta Medica* occuparão sempre o primeiro logar.

Seja-nos desculpado este pequeno desvanecimento pelo que respeita á diminuta fracção de merito, se o é, que d'esta aliás pouco difficil victoria veio a caber ao nosso debil orgão da imprensa medica brasileira. Wucherer deixou-nos antes que o seu descobrimento assumisse as proporções a que o elevaram os estudos posteriores á sua morte; e nós julgamo-nos obrigados, em homenagem á sua memoria, a advogar a causa do reconhecimento scientifico dos seus meritos, e ao mesmo tempo os creditos do nosso paiz.

Tomamos por juiz o Dr. Cobbold, aquelle mesmo que parecera dar primazia ao seu illustre compatriota da India, o Dr. Lewis, a quem aliás cabe o grande merito de ter descoberto mais tarde o mesmo verme no sangue humano. Justiça foi feita, entretanto, e a cada um foi distribuido o grau de merecimento que lhe competia.

Eis aqui porque a memoria do Dr. Cobbold, ao mesmo tempo que nos deixa o vivo sentimento de pesar commum á toda a imprensa, e á familia medica universal pela perda de um dos seus mais laboriosos filhos, impõe-nos o dever da gratidão que

procuramos exprimir n'estas linhas, que fecharémos com as mesmas palavras de um jornal em que elle collaborou: «*Quando ullum inuenimus parem?*»

20 de Outubro,

S. L.

REVISTA DA IMPRENSA MEDICA

SOBRE A ETIOLOGIA E A PROPHYLAXIA DA ECLAMPSIA PUERPERAL.

—Eis as conclusões de um trabalho a este respeito, publicado no *American Journal of Obstetric*:

1.^a A albuminuria puerperal é um symptoma d'alterações pathologicas que predispõem á eclampsia.

2.^a Por isso o tratamento prophylactico da eclampsia puerperal deve tender a prevenir a albuminuria. Pode-se obter este resultado melhorando a crase sanguinea por meio dos tonicos e de um regimen reconstituente, e trazendo uma depleição sanguinea dos rins pelos meios que têm por objecto favorecer a circulação cutanea. E', além d'isso, de toda necessidade que as mulheres gravidas não tragam vestuario apertado que as incommode.

3.^a A urina das mulheres gravidas deve ser submittida a exames methodicos a partir do quinto mez, e mesmo antes, desde que se desconfia de uma lesão qualquer de natureza renal.

4.^a Logo que se reconhece a presença da albumina deve-se instituir um tratamento apropriado, consistindo nos meios dieteticos ordinarios, e, nos casos graves, não se deve recuar diante de uma intervenção obstetrica.

EMPREGO DO NAPHTOL EM ALGUMAS MOLESTIAS CUTANEAS. —

O professor Kaposi (de Vienna) emprega o naphtol no tratamento de varias affecções cutaneas.

Qual é, pergunta-se, o valor d'este medicamento novo e quaes são as suas condições? Guerin e Sombret o têm empre-