

o contacto dos metaes, particularmente do ouro, da prata, do cobre, do ferro, do chumbo, do estanho, dava lugar a uma sensação de vibração dolorosa, comparavel á passagem de uma corrente electrica violenta ou a uma queimadura.

O vidro determinava em algumas o mesmo phenomeno. Ordinariamente a alphasia se produz ao mesmo tempo dos dous lados do corpo, ainda quando os doentes são hemianesthetics ou hemianalgesics; o que não é, porem, regra absoluta, porquanto muitos casos ha em que só se dá o phenomeno d'um só lado do corpo. (*Idem, ibidem*).

DYSPEPSIA CARDIACA.—Ha poucas affecções do coração que deixam de trazer, como consequencias mais ou menos remotas, perturbações dyspepticas e até alterações organicas do estomago. Succede até que são estes os symptomas que abrem a scena morbida das lesões valvulares.

D'estas questões interessantes se occupou ultimamente em sua these o Dr. Paul Muller, que a respeito diz o seguinte:

«Conforme a natureza de suas perturbações digestivas os doentes se dividem em varias classes, que correspondem a diversas affecções cardiacas. Assim nos individuos accommettidos de insufficiencia aortica as complicações estomacaeas se manifestam por duas ordens de phenomenos, antes mesmo que o quadro morbido surja claramente. A principio são digestões lentas e peniveis, como se a circulação embaraçada e a pressão sanguinea insufficiente concorram directamente para não chegar ás glandulas pepsicas os materiaes necessarios a sua secreção. Mais tarde ou de outro lado sobrevém a gastralgia ou a pyrosis e outras manifestações essencialmente dolorosas.

Quando se trata de doentes atacados de affecções da valvula mitral ou tricuspide e todos enfim em que a congestão das visceras é habitual o quadro não é o mesmo, tornando-se mais graves as alterações funcçionaes do estomago. Em muitos casos apparecem vomitos, nauseas e até hemorrhagias. (*Idem, ibidem*).